

—— 電気・通信 ——

グッドマン 製品カタログ

ELECTRIC / COMMUNICATION
GOODMAN PRODUCTS CATALOG



**PTR600RC** 2**ケーブル・ブレーカー探索機**

- 撤去ケーブル ● 回路増設や改修時の回路確認
- ケーブルルートを確認(壁裏・天井裏等)

**モデル501** 3**埋設ケーブル探索機**

- 埋設ケーブルのルートを確認 ● 断線箇所の探索
- 掘削時の埋設線・配管の確認 ● 埋設深度の測定

**BLM2015** 3**デジタル式埋設ケーブル探索機**

- 埋設ケーブルのルートを確認 ● 断線箇所の探索
- 掘削時の埋設線・配管の確認 ● 埋設深度の測定

**CMT42DS** 4**多回路線番対照機**

- 回路確認 ● 図面起こし ● 回路の増設や改修
- 撤去ケーブル

**GFL3000** 4**埋設線障害探索機**

- 埋設ケーブルの地絡箇所特定

**FC200** 5**TDRケーブル測長機**

- ドラムの巻長 ● 敷設されているケーブルの測長
- 断線・ショート箇所の探索

**TX2003** 5

- ケーブルの測長や障害箇所の内容と距離を診断

**TX6000** 5

- 診断内容をメモリに保存。PCにダウンロード可能

**TXレンジャー** 6

- 素線断線などの微細な障害箇所も高詳細に検出

TDRケーブル診断・測長機

- ドラムの巻長 ● 敷設されているケーブルの測長 ● 異常箇所の探索

**701K-G** 7**トーンプローブ**

- 電話線・LANケーブルの導通確認 ● 心線対照
- ルート調査

**711DX** 7

- 送信出力の切替と3つの音色が選択できます

**500XPK2** 8

- ノイズフィルター搭載の最新トーンプローブセット

トーンプローブ

- 電話線・LANケーブルの導通確認 ● 心線対照 ● ルート調査

**AT8LK** 8**LAN回線用トーンプローブ**

- LANケーブルに特化した心線対照
- (電話・通信線にも対応)

**PA1902** 8**LANアダプター**

- RJ45コネクターから各心線に探索用信号を送信

**TS90** 9**TDRケーブル診断・測長機**

- 通信ケーブルの全長測定 ● ドラムの巻長
- 敷設ケーブルの測長 ● 異常箇所の探索

**NC-100** 9**LANテスター**

- LAN同軸ケーブルの導通確認

**NC-500** 9**LANテスター**

- LAN・同軸・通信線の導通確認 ● ケーブル測長
- 異常点確認

**カティメックス 2.0** 10**探索機能付きケーブル呼び線**

- 電線管へのケーブル敷設時
- 配管の詰まり箇所の特定 ● 配管ルートの確認

**カティメックス** 10**ケーブル呼び線**

- 電線管へのケーブル敷設時

**438-2X** 10**通線工具**

- カーペット下やフリーアクセスへのケーブル敷設

充電式で
新登場!

ケーブル探索機の決定版!

PTR600RC

検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機!

・目的線を確実に識別!

多数のケーブルから目的線のみ瞬時に探索できます。

・事故点検出もできます!

断線・短絡・地絡箇所をピンポイント検出。

・RSTやL1・L2の識別も可能!

RST相順確認、L1・L2の極性チェックも行えます。

・隠れた配線路の探索!

壁・天井裏も探索できる最大範囲~3m、最大距離7kmの高性能。

・端末に対応のブレーカーと配線路を検出!

端末の短絡や電源供給の必要がありません!

・無電圧線から600VACの活線まで対応!

マイクロプロセッサの自動探索式で正確に目的線を識別。

・クランプ送信でメタル接触無しの安全な探索!

LANや制御線を含むあらゆるデータ回線にも安全です。

NEW!
リチウム充電式!

作動時間
大幅アップ!

電池を取り出して充電するタイプ
の「PTR600」もあります!




充電器×2個
標準装備!



取扱動画を
ご覧いただけます!


電力線の探索

送信機で送った信号を受信機でキャッチ!



通信線の識別: ノイズに影響されずにクリアな探索!

PBX・MDF・ビジネスフォンもノイズレス!



※クランプ送信時はアース不要です。直接送信時にはアースを使用してください。

PTR600RCはココがスゴイ!

- ① 被覆の上から非接触送受信
- ② 自動識別機能
- ③ 単線接続のみで探索できる



【送信機】116×68×25mm / 205g
【受信機】149×68×22mm / 170g
〈付属品〉プラグアダプターコード / 非接触送信クランプ / 接地用延長コード / コンセント用ブレード / 専用ワニ口クリップ×2 / 充電用アダプター×2 / リチウムイオン充電電池×2 / 専用ケース

—NEW—「先端プローブ」新登場!

細いケーブルや多数の端子の中から目的線を探索しやすくする導電樹脂製の先端プローブです。



専用オプション PC-33 送信クランプ

直接送信信号を送れないデータ回線や太ケーブル、複数ケーブルへの送信が安全・簡単に行えます。
耐圧200VAC

内径φ33mm



低価格!

アナログ式の埋設ケーブル探索機!

モデル501

無電圧線から活線の高圧線まで配線路探索が行えます!

弱電線・強電線・鉄管の位置と深さを検出!


- 取り扱いが超簡単で使い易い!
音とアナログメーター指示で目的ケーブルを確実に検出!
- 多数のケーブルの中から目的線を特定!
探索距離2km・深度4m対応の高性能ケーブル探索機!
- 探索用呼び線(別売)使用で非金属管の探索!
電線管・塩ビ管を含む非金属管のルート探索が可能!
- 状況に応じて選べる送信方法!



高所の作業に便利なショートサイズの「501ポケット」もあります!


送信方法1: 直接法

送信機の付属のクリップを対象ケーブルとアースに接続します。最も探索距離が得られる送信方法。(耐圧240VAC)



送信方法2: クランプ法

目的ケーブルや複数のケーブルをまとめてクランプする簡単な送信方法。活線のケーブルにも手軽で安全に信号を送り込む事が可能。



送信方法3: 間接法

埋設されたケーブルにケース内蔵の誘導アンテナで地表から目的のケーブルに送信する方法。活線状態の高圧線や鉄管にも対応。



【送信機】76×100×76mm/1kg 【受信機】全長840mm/500g (電源) 送信機/アルカリ単三電池×8 受信機/006P型9V電池×1 (付属品) 送信クランプ/クリップ付リード線×2/内蔵アンテナケース/アース棒

大好評!

デジタル式埋設ケーブル探索機!

BLM2015

地中・壁・スラブ内の未知のケーブルを簡単・正確に探索!

- マイクロプロセッサ搭載の自動検出式を採用!
- 受信機 800g・送信機 420g の小型軽量!
- 断線・短絡を含むケーブル事故点検出も可能!
- 無電圧線 (0V) から活線の全ケーブルに対応!
- 深さ4mまで深度をメートル表示します!

探索信号の送信方法



① 直接法 最も強力な送信方法

発信機のワニ口クリップを目的のケーブルとアースに接続します。無電圧線(0V)から600VACまで対応でき、探索距離も7kmと強力です。

② クランプ法

配線路を手軽に探索

目的のケーブルや複数のケーブルをまとめてクランプする方法。電話線、通信線や活線の配線路にも安全に信号を送り込むことができます。

③ 間接法

送信機を盤内に置いて一括送信

配電盤の中に送信機を置くだけで建物全体のケーブルに非接触で送信できます。未知の埋設線の検出にも便利です。

④ 自然波法

受信機のみで探索可能

受信機のみで活線(電話・電灯・動力)の正確な位置を壁やスラブ越しに手軽に検出できるケーブル事前調査方法。

【送信機】100×180×35mm/420g 【受信機】230×125×500mm/800g (電源) 送信機・受信機/各アルカリ単三電池×4 (付属品) ワニ口クリップ/ワニ口延長コード/φ75mmクランプ/アース棒

NEW!

2つの周波数で精度がアップ!

配線路チェッカー
CMT42DS

LAN・同軸・制御・電力ケーブルを被覆上から簡単に識別!

1回の設定で42回路までの配線・端末機器の確認が可能!

・安心・安全・簡単操作!


非接触送受信で被覆の上から探索でき、作業時間を大幅に短縮!
HUBや分配器にクランプするだけで端末識別ができます!

・ブレーカーはそのまま作業OK!

0Vの無電圧線から300Vの活線まで全ケーブルに対応!
データ回線の現用線でも通信データに支障なく運用できます!

・便利なニッケル水素充電電池×2・急速充電器を標準装備!

24回路・84回路まで対応の「CMT24DS」「CMT84DS」もあります!



【送信機】226×76×31mm/380g 【受信機】151×68×25mm/160g 〈付属品〉送信クランプ×42/ワニ口クリップ×5/006P型ニッケル水素充電電池/充電器セット

非接触探索

明るいLED
の番号表示

非接触
クランプ送信

送信クランプ
(内径φ6mm)
×42本付



専用オプション CC-33 送信クランプ

太いケーブル・複数のケーブル
に対応。信号送信が安全・簡単
に行えます。耐圧200VAC

CC-33

内径φ33mm




高抵抗の漏電箇所も正確に検出!

埋設線漏電探索機
GFL3000

埋設された通信・電力ケーブルの断線・漏電箇所を検出!

- ・高抵抗の漏電箇所も素早くピンポイント検出!
- ・舗装・芝生・コンクリート等、探索する路面を選びません!
- ・1～2kmに渡る長距離の事故点探索も行えます!
- ・誰にでも扱い易いアナログメーター表示の簡単操作!
- ・ロードヒーターの断線箇所検出にも威力を発揮します!

GFL3000の使い方



指針が右側に振れて
漏電点を指示します

指針が左側に振れて
漏電点を指示します



【送信機】79×254×127mm/2.9kg 【受信機】41×105×76mm/454g
〈付属品〉A型フレーム/AC充電器/カーブ充電器/アース棒

デジタルTDRケーブル測長機

FC200

ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能!

断線・短絡箇所までの距離をデジタル数値で表示!

- ・電話・通信・同軸・電力線に対応!
- ・2000mまでのケーブルを正確に測長!
- ・0.1m単位で測定! (100m以上は1m単位)
- ・ケーブル探索用トーン発信機能を搭載!
- ・電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能!
- ・わかり易いグラフ式電池残量表示!
- ・ワニ口クリップとBNCコネクタ付!

明るいLEDの
バックライト搭載

安心の耐圧
240VAC!

小型軽量で
取り扱いが
容易!

〈寸法〉165×90×37mm/350g
〈電源〉アルカリ単三電池×4
〈付属品〉赤黒ワニ口クリップ/専用ソフトケース



動画をご覧頂けます!

高精度TDRケーブル診断・測長機

TX2003

事故点までの距離・ケーブルの障害内容が分かります!

- ・簡単操作で瞬時に測長・診断!
ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで!
- ・波形で分かる事故点・障害内容!
断線・短絡・地絡・絶縁不良・分岐・端末までの距離・障害内容を診断。
- ・最長6kmの様々なメタルケーブルに対応!
0.3~400mm²まで実績多数。同軸やCVTも測長!
- ・機器を外さずに計測できる!
端末は機器接続・開放・短絡でも計測!


便利な充電バージョン「TX2003RC」もあります!

〈寸法〉165×90×37mm/350g 〈電源〉アルカリ単三電池×4 〈付属品〉赤黒ワニ口クリップ/専用ソフトケース

非接触ケーブル
識別用のトーン信号
発信機能を搭載

カーソルを動かすと...

断線箇所までの
距離を表示!



測定結果が残せるTDRケーブル診断・測長機

TX6000

本体に最大50回の波形と測定データを保存! (最大500回まで拡張可能)

- ・通信線・電力線及び全メタルケーブルに対応!
- ・PCにUSB接続して測定結果の管理や印刷が可能!
- ・0~6000mの範囲で±2%の高精度測長!
- ・良線と障害線を比較できるメモリ2現象表示!
- ・ケーブル識別に便利な探索用トーン発信機能!
- ・活線アダプター(別売)で600VACまでの現用線に対応!

便利な充電バージョン
「TX6000RC」もあります!

USB接続で
測定内容をPCへ

専用ソフトで測定内容をPCに保存!



専用ソフトで
測定結果の管理

印刷

〈寸法〉165×90×37mm/350g 〈電源〉アルカリ単三電池×4 〈付属品〉赤黒ワニ口クリップ/専用ソフトケース/専用ソフト(CD-ROM)/USBケーブル



微細な障害箇所までの距離を探索可能!

TXレンジャー

ロボットケーブルの事故点や断線の前兆もキャッチ!

- ・超近距離の障害点検出もできます!
- ・波形分析で障害内容の診断と障害箇所を特定!
- ・50回迄の波形画像と測定データを本体に保存!
- ・端末は解放・短絡・機器接続でも測長可能!
- ・PCに接続して測長データ管理と調書の作成!
- ・測長と同時進行で波形画像をPC画面で大きく見れる!



取扱動画を
ご覧頂けます!



ロボットケーブル
対応!



対応ケーブル例

全メタルケーブル・ロボット・
溶接・同軸・高圧・エレベーター
・キャブタイヤ・車両ハーネス

障害内容の診断
距離の測定

素線断線にも対応!



診断内容


断線・素線断線・接触不良・短絡・地絡・分岐
・コネクタ不良・水浸潤・シース損傷・絶縁不良

便利な充電バージョン「TXレンジャーRC」もあります!

〈寸 法〉165×90×37mm/350g 〈電 源〉アルカリ単三電池×4
〈付属品〉赤黒ワニ口クリップ/専用ソフトケース/専用ソフト(CD-ROM)/USBケーブル

パルス反射式ケーブル測長機(TDR)

TDR法(時間領域反射率測定方式)によってケーブルの全長やドラムの余長、事故点までの距離を測定します。メタルケーブルで芯線が2本以上、もしくは芯線と外部導体からなる同軸ケーブルの場合に使用できます。TX2003、TX6000、TXレンジャーは画面に表示される波形と距離カーソルで【ケーブルの障害内容】と【障害点までの距離】がわかります。



波形診断表 (TX2003・TX6000・TXレンジャー)

距離カーソル	断線	水絶縁不良
短絡	水侵入	分配器
結線	分岐回路	腐食

TDRケーブル測長機 比較表

機 種 名	FC200	TX2003	TX6000	TXレンジャー
測定距離	2000m	6000m	6000m	620m
測定精度	±2%	±2%	±2%	±2%
波形診断	—	○	○	◎
診断内容	断線・短絡	断線・短絡・結線 ・水浸潤・(地絡) 他	断線・短絡・結線 ・水浸潤・(地絡) 他	断線・短絡・結線・水浸潤 ・素線断線・被覆損傷 他
活線対応	—	▲ (オプション)	▲ (オプション)	▲ (オプション)
2現象表示	—	—	○	○
記録装置	—	—	○	○
トーン発信	○	○	○	○
充電機能付きバージョン	—	TX2003RC	TX6000RC	TXレンジャーRC
その他	・オリジナルVP値ライブラリ作成	・ゲイン調整機能	・PCにUSBで接続可能 ・専用ソフト付	・2.5mレンジからの超高詳細TDR ・PC連動でリアルタイム診断・測長 ・専用ソフト付

新機能満載の定番モデル!

トーンプロブセット
701K-G

ベストセラーの「非接触」心線対照機の701Kがリニューアル!

701K-Gの新機能

- ① イヤフォン出力端子
使用中はスピーカーOFF
- ② 暗所で便利なLED
- ③ 導通確認時にブザー音
- ④ 蓋を開けずに音色変更
- ⑤ 瞬間耐圧100VにUP!
ADSL回線にも対応
- 新装備
RJ45アダプタを標準装備



- ・電話・通信回線など無電圧から低電圧のメタルケーブルに!
- ・被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます!

標準装備

- ・ブレスト電源供給機能
- ・ブレスト接続用端子
- ・L1・L2極性確認
- ・導通確認
- ・2種類の信号音
- ・RJ45アダプター
- ・専用ケース


【77HP-G送信機】64×57×32mm / 128g 【200EP-G受信機】231×55×28mm / 145g
(電源) 006p 9V電池 送信機・受信機各1個

発信機にオートパワーオフ機能を搭載!

トーンプロブセット
711DX

トーン音色もワンタッチで3種類の中から選択できます!

- ・探索距離に応じた送信出力の強弱二段切替が行えます!
- ・トーン発信用にRJ11のオス・メスを標準装備!



トーンプロブセット 比較表

トーンプロブセットの「送信機」「受信機」「ケース」は単品でもお求め頂けます

機種名	701K-G	701KRC	711DX	811K	500XPk2
ノイズフィルター機能	—	—	—	○	○
発信機のオートパワーオフ機能	—	—	○	○	○
防滴仕様	—	—	—	—	○
イヤホンジャック	○	○	○	—	○
電圧警告機能	—	—	—	—	○
トーン発信	2音	2音	3音	3音	3音
導通テスト	ブザー音・発光	ブザー音・発光	発光	発光	発光
LEDライト	○	○	○	—	—
充電機能	—	○	—	—	—

最新版デジタルフィルター搭載!

トーンプローブセット
500XP2

強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機!

- ・ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索!
- ・IP67の防滴防塵ケースで抜群の耐久性!
- ・AC100V検出機能搭載で作業の安全性を確保!
- ・手になじみやすい丸みを帯びた新デザイン!
- ・耐圧過重100kgの小型で強靱なボディを採用!



500XP2の動画をご覧ください



イヤホン標準装備



ノイズレス探索




【77GX送信機】101×41×35mm / 150g 【500XP受信機】215×47×35mm / 130g (電源) 006p 9V電池 送信機・受信機各1個

LAN回線用探索機

LANトナーセット
AT8LK

LAN配線チェッカー付の送信機を装備した電話・LAN兼用セット!

- ・HUBのポート確認用LED点滅機能を装備!
- ・各送信端子板を使って個々の心線に送信可能!
- ・電話回線と同軸ケーブルにも対応します!
- ・LED表示のバッテリーチェック機能付き!
- ・ワンタッチプッシュボタン式の簡単操作!
- ・送信機AT8Lのみのお求めも承ります!



標準装備

- ・LAN配線チェック機能
- ・RJ-45オスメス装備
- ・LED表示チェッカー
- ・バッテリーチェック機能
- ・導通チェック
- ・極性チェック
- ・専用ケース


【AT8L送信機】106×52×30mm / 170g
【200EP-G受信機】231×55×28mm / 145g
(電源) 006p 9V電池 送信機・受信機各1個

任意の心線に送信できます!

LANアダプター
PA1902

RJ-45 パッチケーブルを標準装備!

- ・トーンプローブの信号をRJ-45コネクタを通して任意の心線に送れます!
- ・付属のパッチケーブルで壁面に付けられたRJ-45メス型コネクタ端子にも対応!
- ・対応した心線の番号をラグ板に分かりやすく表示!



(本体寸法) 66×51×25mm / 40g (パッチケーブルの長さ) 150mm [対応心線] 8線 [RJ45メス型コネクタ] 2個(両端)

超高精細・長距離対応TDR測長機

パルス反射式事故点検出装置
TS90


良線と障害線を同時測定・比較できる2現象表示で障害箇所を正確に検出!

- ・ケーブル全長やケーブルドラムの残量も測定可能!
- ・波形表示で障害内容と事故点までの距離を検出!
オープン・ショート箇所、インピーダンス不整合箇所、分岐箇所の検出
- ・0mから15kmまでの測長・診断が行えます!
- ・3000mレンジで±0.03%の高精度検出!
- ・瞬断や瞬短絡を自動検出する残留表示機能!
- ・パターン認識が容易になるズーム機構搭載!

防滴構造で水気の多い
環境でも使用可


小型軽量で2mの落下
に耐える堅牢ボディ

バックライト付
大型LCD画面!



〈寸法〉141×211×43mm/約1kg 〈電源〉アルカリ単三電池×6 〈付属品〉専用リード線×2

2現象表示で断線・短絡・結線箇所などを波形で確認できます!



LCD表示LAN・電話・同軸テスター

NC-100

LCD表示のワイヤーマップ機能の付いた小型NEWモデル!

- ・バックライト付きLCD表示の結線確認機能!
- ・ショート・オープン・極性・クロスとスプリットペアの検出!
- ・LAN・電話・同軸に使えるトーン発信機能搭載!
*ケーブル探索には200EP-G、500XP受信機が使えます
- ・RJ-11・RJ-45・同軸コネクタを標準装備!
- ・不用意な接続にも安心の高電圧流入警報機能!
- ・小型で便利な本体収納型リモート(RJ-11・RJ-45・同軸)



〈寸 法〉150×70×33mm/200g
〈付属品〉BNC同軸/パッチケーブル/
RJ45/パッチケーブル/赤黒ワニ口クリップ

この商品は1年保証です

ギガビット対応・高性能LANテスター

NC-500

パルス反射式測長機能(TDR)搭載! CAT6対応の最新ネットワークテスター!

- ・明るいバックライトの付いたフルワイヤーマップ表示!
- ・600mまでの測長と断線・短絡箇所の検出機能!
- ・ショート・オープン・極性・クロスとスプリットペアの検出!
- ・4種類のケーブル探索用トーン発信機能!
*ケーブル探索には200EP-G、500XP受信機が使えます
- ・不用意な接続にも安心の高電圧流入警報機能!
- ・RJ-45・同軸コネクタ・電話用端子を標準装備!



〈寸 法〉170×85×35mm/220g
〈付属品〉BNC同軸/パッチケーブル/
RJ45/パッチケーブル/赤黒ワニ口クリップ

この商品は1年保証です


探索信号伝達機能付呼び線

カティメックス2.0

軽くてよく曲がるグラスファイバーロッド!

- 曲率半径3cmで急コーナーも使用可能!
- 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信の出来る探索用の通線工具!
- 「樹脂製」電線管の埋設位置検出!

信号を送信して高い天井の配管も追える!



PTR600RCと一緒に使えば、配管のルートや詰まりがわかる!



ロッドの
収納に便利な
クランク付き!

型番	巻長	重量
104630	30m	1.25kg

用途に合わせて先端の
付け替えができる!

〈付属品〉ケーブルグリップ、スプリングノーズ(大・小)、先端チップ(引込用×5・アダプター×5・ジョイント×3)、接着剤

旧型番104830が
リニューアル!



軽量コンパクト呼び線

カティメックス

使いやすい多芯ファイバー製

- 負担を軽減する約1kgの小型軽量!
- 曲率半径5cmで急な曲がりも対応!
- スプリングフレキ付先端チップ付属!
- 便利な付属品ボックスを本体に装備!
- 補修部品付属で修理・交換でき、経済的!

* 付属品は全て追加購入ができます



型番	巻長	重量
101830	30m	0.95kg
101850	50m	1.2kg

〈付属品〉ケーブルグリップ、スプリングノーズ(大・小)、接着剤、先端チップ(引込用×5・アダプター×5・ジョイント×3)

電線管や、
PVC管など...

狭い管内もスルスル入る
φ3mmの極細ロッド!
用途に合わせて
付け替えができます!



7.5mのスチールテープ

438-2X

狭い場所にも使えるフラットな通線工具!

- カーペットの下、天井、壁などの隙間も通線できる便利な平型の呼び線!
- 小型・軽量のボディで通信工事に最適!
- 引き込み時に便利なハンドル付!



平らな
スチールテープ

フリーアクセス
にも最適!

小型&
軽量ボディ

引き込み時に
便利な
ハンドル付



【本 体】159×228×26mm/570g
【テープ】全長7.5m×幅6mm×厚さ0.8mm

株式会社グッドマン

「電気・通信・水道」設備の探索機や測定器を専門に取り扱う会社です。ケーブル/ブレイカー探索機・TDRケーブル診断測長機・漏水探索機など、便利で他社製品には無い独自の特長を持った高性能な製品を多数取り揃えております。お客様のご要望に迅速かつ最適なソリューションをご提案致します。



事業内容

- 電話線・通信線・電力線用探索機 同関連測定器の輸入販売
- 配管診断装置、埋設物探査装置の輸入販売
- 電設工事用工具の輸入販売
- 漏水探索機の開発・製造及び輸入販売
- 超音波流量計の輸入販売
- 機器の修理及び校正

GOODMAN

株式会社 **グッドマン**

0120-26-5527

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3
TEL.045-701-5680 / FAX.045-701-4302

www.goodman-inc.co.jp

探索機のグッドマン

検索



facebookもチェック!



製品の仕様は予告なく
変更する場合がございます

G81024010